

Pligttekst til offentligheden

Inotyol Ichthammol 15 mg/g, titandioxid 50 mg/g og zinkoxid 150 mg/g, salve

Virkning: Til forskellige former for eksem. **Advarsler og forsigtighedsregler:** Må ikke anvendes til væskende og inficerede sår samt ved overfølsomhed over for de aktive stoffer eller overfor et eller flere af hjælpestofferne. Forsigtighed ved solbadning og anvendelse af solarium. Indeholder lanolin, som kan give lokalt hududslæt samt lavendelolie med d-limonen og linalool, der kan medføre allergiske reaktioner.

Graviditet/amning: Bør ikke anvendes under graviditet og på brystvorterne under amning. **Bivirkninger:** *Sjældne til meget sjældne:* Kontakteksem. *Ukendt frekvens:* Øget følsomhed af huden over for lys. Betændelse i hårsække. **Dosering:** *Voksne:* Smør salven på huden 1-3 gange daglig. *Børn:* Smør salven på barnets hud 1-3 gange daglig. Bør ikke bruges til børn under 2 år uden lægens anvisning. **Pakning:** 30 g.

Læs indlægssedlen omhyggeligt inden brug. Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup, tlf. 28116932, infodk@viatris.com 10/2021